



Сведения о проведении профилактического визита размещены в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 83230041000105467972 от 22.03.2023 года

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код\*



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Ненецкому автономному округу  
(Управление Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу)**

166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 7  
(место принятия решения)

«11» апреля 2023 года 09 час. 30 мин.  
(дата и время составления акта)

### **Акт профилактического визита № 14**

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: Государственного бюджетного образовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Основная школа п. Нельмин-Нос», ИНН 2983001114, ОГРН 1038302273624, чрезвычайная категория риска  
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 166714, Ненецкий автономный округ, п. Нельмин-Нос, ул. Победы, д. 3 (учебный корпус), квартал Явтысого, д. 1 (учебный корпус)  
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:  
с «29» марта 2023 года  
по «11» апреля 2023 года

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления об ориентировочных сроках проведения лабораторных испытаний/экспертиз от 28.02.2023 №02-32/270и Ненецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецкому автономному округу»

с «29» марта 2023 года

по «10» апреля 2023 года

---

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу Брылевой С.В.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Алексеева Любовь Геннадьевна – главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе», Фомина Наталья Сергеевна – и.о. главного врача Нарьян-Марского филиала, врач-бактериолог ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе», Брезкин Виталий Викторович – врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе», Гагарина Ольга Павловна - медицинский лабораторный техник ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе», Волков Никита Геннадьевич – врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе», Абрамовская Екатерина Ивановна – врач эпидемиолог ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе»; Полякова Ольга Юрьевна – помощник врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе», Гончарова Ирина Владимировна - помощник врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе»

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Экспертная организация ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе», ИНН 2901134035, аттестат аккредитации № RA.RU.21БЩ01, свидетельство об аккредитации № RA.RU.710082

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: и.о. директора ГБОУ НАО «Основная школа п. Нельмин-Нос» Петряшова Ирина Семеновна (приказ № 54 л/с от 23.03.2023 года)

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	нет
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	нет
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	нет
Иная информация (указать)	нет
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр объекта в следующие сроки:

«29» марта 2023 г. по месту нахождения объекта: 166714, Ненецкий автономный округ, п. Нельмин-Нос, ул. Победы, д. 3 (учебный корпус), квартал Явтысого, д. 1 (учебный корпус) по результатам которого составлен: протокол осмотра от 29.03.2023 года.

2) измерение параметров микроклимата и уровня освещенности

«29» марта 2023 года по месту нахождения объекта: 166714, Ненецкий автономный округ, п. Нельмин-Нос, ул. Победы, д. 3 (учебный корпус), квартал Явтысого, д. 1 (учебный корпус) по результатам которого составлены: протокол измерения уровня искусственной освещенности №30 от 06.03.2023 года, протокол измерения параметров микроклимата №31 от 06.03.2023 года.

3) по результатам экспертизы документов составлены:

экспертные заключения № 196, №197 от 04.04.2023 года, экспертные заключения №203, №204 от 05.04.2023 года.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: копия приказа №253/лр от 10.09.2007 года, копия приказа №54 л/с от 23.03.2023 года, экспликация помещений, копии технических паспортов, копии свидетельств о праве собственности, программа производственного контроля, копии протоколов лабораторных исследований, список детей, режим дня, расписание занятий; поименные списки лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам, заключительные акты; личные медицинские книжки сотрудников; производственные журналы: ведомость контроля за рационом питания; журналы бракеража скоропортящейся пищевой продукции; бракеража готовой пищевой продукции; гигиенический журнал; учета температурного режима холодильного оборудования; учета температуры и влажности в складских помещениях; двухнедельное меню, ежедневные меню; техническая документация на изготавливаемую пищевую продукцию (технологические технико-технологической карты, технологические инструкции); документы, подтверждающие качество, безопасность, прослеживаемость пищевых продуктов и продовольственного сырья, питьевой бутилированной воды; сопроводительные документы на используемые моющие и дезинфицирующие средства: инструкции (методические указания) по применению моющих и дезинфицирующих средств, документы о соответствии этих средств нормативным требованиям (свидетельство о государственной регистрации, сертификаты соответствия, декларация о соответствии), справка об отсутствии обеззараживателей.

---

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

п. 1.5 – у работников ГБОУ НАО «Основная школа п. Нельмин-Нос» профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация отсутствует, что подтверждается экспертным заключением №196 от 04.04.2023 года ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе»;

п. 1.5 – профилактическими прививками персонал школы охвачен не в полном объеме, что не соответствует требованиям приложения № 1 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показателям и порядка проведения профилактических прививок", что подтверждается экспертным заключением №196 от 04.04.2023 года ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе»;

п. 1.8 - ГБОУ НАО «Основная школа п. Нельмин-Нос» не осуществляет производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством РФ. В соответствии с представленной Программой производственного контроля (утв. приказом №81 от 31.08.2020 года) лабораторные исследования и измерения в 2022-2023 годах не проводились.

п. 2.5.3 – стены и потолки в здании учебного корпус (квартал Явтысого, д. 1) имеют множественные дефекты отделки, и трещины.

п. 2.6.1 – здания ГБОУ НАО «Основная школа п. Нельмин-Нос», расположенные по адресам: 166714, Ненецкий автономный округ, п. Нельмин-Нос, ул. Победы, д. 3 (учебный корпус), квартал Явтысого, д. 1 (учебный корпус) не оборудованы системой водоотведения со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения;

п. 2.6.1, п. 2.6.3, п. 2.6.5 – отсутствует подача холодной и горячей воды через смесители в туалетных к раковинам для мытья рук по адресам: 166714, Ненецкий автономный округ, п. Нельмин-Нос, ул. Победы, д. 3 (учебный корпус), квартал Явтысого, д. 1 (учебный корпус);

п. 3.4.14 – площадь учебного кабинета на одного обучающегося в 1 классе составляет 2,1 м<sup>2</sup>, в 4 классе составляет 1,42 м<sup>2</sup>, в 8 классе 2,3 м<sup>2</sup> при норме не менее 2,5 м<sup>2</sup> на одного обучающегося;

СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно -эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

п. 2.3- в учебном корпусе начальной школы (ул. Победы, д. 3) и в учебном корпусе основной школы (квартал Явтысого, д. 1) оборудование для обеззараживания воздуха отсутствует.

---

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)



12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 29.03.2023 года, протокол измерения уровня искусственной освещенности №30 от 06.03.2023 года, протокол измерения параметров микроклимата №31 от 06.03.2023 года, экспертные заключения № 196, №197 от 04.04.2023 года, экспертные заключения №203, №204 от 05.04.2023 года.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений; предписание об устранении выявленных нарушений)

Заместитель руководителя  
Управления Роспотребнадзора по  
Ненецкому автономному округу



С.В. Брылева

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

11.04.2023

(дата, время)



(подпись)

директор

(должность)

Горбанько И. В.

(ФИО)